

HSR OTOPROTETTORI

www.otoprotettori.eu

Otoprotettori su misura e universali

*Distributore ufficiale
per l'ITALIA di*



bachmaier®

CUSTOMFIT



HSR Otoprotettori *shooter*

PROTEZIONE UDITO



Protezioni acustiche altamente tecnologiche

Questa protezione acustica impulsiva su misura è dotata di un'elettronica attiva e davvero molto sofisticata.

I forti picchi sonori che si verificano improvvisamente sono ridotti a un livello confortevole, non dannoso per l'udito.

Con gli otoprotettori Shooter, sarai in grado di sentire tutti i rumori ambientali prima e immediatamente dopo lo sparo al solito livello di volume.

Sarai quindi sempre pronto all'azione, senza alcun ronzio nelle orecchie.

MATERIALE

morbido // Silicone anallergico 60 Shore



OPZIONI

- + Incisione laser fino a 10 caratteri
- + filtri compatibili con modello CUSTOMFIT fidelity

Caratteristiche principali

- // realizzati su misura;
- // realizzati con morbido silicone anallergico;
- // comfort ottimale garantito;
- // testato secondo la normativa EN 352-2 e EN 352-7;
- // tempo di funzionamento ca. 80 ore;
- // colore filtri: nero.

La scelta perfetta per caccia, sport, industria, polizia e uso militare.

L'elettronica professionale applicata in questo modello di otoprotettore, risponde istantaneamente al rumore pulsante e continuo. Lo speciale filtro elettronico assorbe tutti i picchi sonori compresi tra 85 dB e 107 dB. La protezione acustica attiva migliora l'intelligibilità del parlato al di sotto del livello di rumore di 85 dB.

Ideale per sentire i movimenti durante la caccia o per capire la posizione dei colleghi sul posto di lavoro restando sempre protetti dal forte rumore a impulsi.

È presente anche un interruttore a 3 posizioni che consente di regolare il volume del rumore ambientale:

1 - SILENZIOSO

attenuazione di tutte le frequenze di 6 dB

2 - NEUTRO

nessuna attenuazione o amplificazione

3 - LOUD

amplificazione di tutte le frequenze di 6 dB


ATTENUAZIONE PASSIVA

VALORE SNR	ALTE frequenze	MEDIE frequenze	BASSE frequenze
24 dB	23 dB	23dB	24 dB

Attenuazione
Passiva
EN 352-2

CURVA D'ATTENUAZIONE

VALORI ESPRESSI IN DECIBEL [dB]




LIVELLO DI TRIGGER

ALTE frequenze	MEDIE frequenze	BASSE frequenze
103,1 dB	102,6 dB	105,5 dB

Attenuazione
Attiva
EN 352-2

PRESSIONE SONORA EFFETTIVA

VALORI ESPRESSI IN DECIBEL [dB]



EU-Konformitätserklärung

EU-Declaration of Conformity



02.01.20

Rev.4

Seite 1 von 1

Produkt: Gehörschutz-Otoplastik mit Filter / Standardgehörschutz
 Product: Custom moulded ear-plug with filter / standard hearing protection

PSA PPE	Nummer EG-Baumusterprüfung EU type-examination certificate	Notifizierte Stelle Nummer Notified Body id. number	Art der PSA type of PPE
bachmaier work soft	771004-y	1974	Gehörschutzotoplastik / Earmould for hearing protections
bachmaier work starr	771102-l	1974	
bachmaier fidelity	771402-t	1974	
bachmaier helmet	771002-h	1974	
bachmaier silence	771804	1974	
bachmaier shooter	771203-c	1974	
bachmaier FIDELITY EARPHONES	771006-f	1974	
bachmaier Unifit work	771603	1974	
bachmaier Unifit fidelity	771005-e	1974	Standardgehörschutz / Standard hearing protection

Hersteller:
 Producer: bachmaier GmbH
 Im Reichlfeld 4
 D - 83486 Ramsau

Der Hersteller / Die Verantwortliche Person erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität des Produktes mit den folgenden europäischen Richtlinien / Verordnungen:

The manufacturer / The responsible person declares under their / his sole responsibility the conformity of the product in accordance to the following European Directives / Regulations:

- gemäß der Verordnung (EU) 2016/425
in accordance to Regulation (EU) 2016/425

Die PSA entspricht bei bestimmungsgemäßer Verwendung den anwendbaren grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang II der PSA Verordnung.

The PPE meets the essential health and safety requirements set out in Annex II, which apply to it when used for its intended purpose.

Grundlegende Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen:
Essential health and safety requirements:

Angewendete harmonisierte Normen:

Harmonised standards applied:

EN 352-2:2002

EN 352-6:2002 (FIDELITY EARPHONES);

EN 352-7:2002 (shooter); IEC 60118-13:2016 (shooter)

Die notifizierte Stelle (PZT, Kennnr.: 1974) hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigungen ausgestellt (Registriernummern siehe oben).

The notified Body (PZT, id. number: 1974) performed the EU type-examination (Module B) and issued the EU type-examinations (certificate numbers see above).

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren:

Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (Modul D) unter Überwachung der notifizierten Stelle (PZT, Kennnr.: 1974)

The PPE is subject to the conformity assessment procedure:

Conformity to type based on quality assurance of the production process (Module D) under surveillance of the notified body (PZT, id. Nr.: 1974):

- gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
In accordance to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH)

- gemäß der Richtlinie 2011/65/EU (ROHS)
In accordance to Directive 2011/65/EU (ROHS)

Angewendete harmonisierte Normen:

Harmonised standards applied:

EN 50581:2012

bachmaier GmbH Im Reichlfeld 4 D - 83486 Ramsau Telefon: 08657/ 98355-0 Telefax: 08657/ 98355-227 Internet: www.bachmaier.de E-Mail: office@bachmaier.de	Ramsau, <u>3.1.2020</u>	bachmaier GmbH Im Reichlfeld 4 - 83486 Ramsau Tel.: +49(0)8657 / 98 35 50 E-Mail: office@bachmaier.de www.bachmaier.de
	Ort, Datum, Firmenstempel / Place & date of issuance, company stamp	
	Fabian Kubicke (Unternehmensleitung)	